

## Περιγραφικό Τιμολόγιο

<b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ</b> <b>ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ</b> <b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ</b> <b>ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ</b> <b>Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ</b> <b>ΦΛΩΡΙΝΑΣ</b>	
ΕΡΓΟ:	<b>Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου μνημείου στην Τ.Κ. Αετού</b>
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	<b>ΣΑΕΠ 041</b>
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	<b>17.000,00. € (με το Φ.Π.Α.)</b>

### Άρθρο 1ο Σχ. ΑΤΟΕ 22.20.01

Καθαίρεση πλακοστρώσεων πλακιδίων πεζοδρομίου και μαρμάρινων κατασκευών μνημείου

Καθαίρεση πλακοστρώσεων πλακιδίων πεζοδρομίου, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, του κτιστού κηροστάτη, με την πλήρη εξομάλυνση και καθαρισμού της υφιστάμενης τσιμεντόστρωσης ώστε να δεχτεί τη νέα επικάλυψη, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση και την μεταφορά αυτών σε κατάλληλο χώρο εναπόθεσης οικοδομικών απορριμμάτων. Καθαίρεση μετά προσοχής των μαρμάρινων κατασκευών του μνημείου με σκοπό την επανατοποθέτηση όλων των τεμαχίων (μαρμάρινα κολωνάκια με την αντίστοιχη στέψη μαρμάρινων φιλέτων, βάση και οβελίσκος μνημείου).

Τιμή ανά τεμάχιο έργου (τεμ)  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236

**ΕΥΡΩ 1.000,00**

### Άρθρο 2ο ΑΤΟΕ 47.01.02

Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm

Τοιχοδομές πάχους 19 cm με διάκενους τσιμεντοπλίνθους διαστάσεων 39x19x19 cm Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τσιμεντοπλίνθων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>) πραγματικής επιφάνειας.

**47.01.02** Με τσιμεντοκονίαμα των 400 kg

τσιμέντου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4701

**ΕΥΡΩ 20,00**

### Άρθρο 3ο Σχ. ΑΤΟΕ 73.11.01

Επένδυση με ψιλό στενάρι

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7311

Επένδυση με ψιλό στενάρι μέσου πάχους 4cm και επιφανείας άνω των 0,10m<sup>2</sup>, επί τοιχοποιίας τσιμεντόπλινθων με τσιμεντοκονίαμα των 400kg τσιμέντου, με αρμούς μέσου πάχους 1cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450kg, με τα υλικά, πέτρα, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

**ΕΥΡΩ 45,00**

### Άρθρο 4ο Σχ. ΑΤΟΕ 73.16

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου

Επιστρώσεις με έγχρωμων ή μη πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, κατά ΕΛΟΤ EN 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m<sup>3</sup> ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

**73.16.02** Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316

**ΕΥΡΩ 16,00**

### Άρθρο 5ο Σχ. ΑΤΟΕ 75.21.01

Επιστρώσεις στηθίων (πεζουλίων) με πέτρα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7511

Επιστρώσεις στηθίων (πεζουλίων) με πέτρα ορθογωνισμένη ενδεικτικού τύπου "κισός" καλμηρέ, πλευράς άνω των 35 cm, διαστάσεων 160cmX35cm, ελάχιστου πάχους 2cm, με αρμούς πάχους το πολύ 1 cm με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". Υπεράνω των πεσσών από τσιμεντόλιθους ως καπάκια θα τοποθετηθούν τα καθαιρούμενα υφιστάμενα φιλέτα μαρμάρου τα οποία βρίσκονται πάνω από τα υφιστάμενα μαρμάρινα κολωνάκια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

**ΕΥΡΩ 60,00**

### Άρθρο 6ο Σχ. ΑΤΟΕ 75.76

Επανατοποθέτηση μαρμάρινου μνημείου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7576

Επανατοποθέτηση πλήρης του υφιστάμενου καθαιρούμενου μνημείου μαρμάρινων μελών και την επανατοποθέτηση σύμφωνα με το αρχιτεκτονικό σχέδιο των καθαιρούμενων στηλών μαρμάρου ως στηθαίου μιας στήλης, με την χρήση κατάλληλων υλικών σύνδεσης των τμημάτων του (κόλλες, τσιμέντο, σιλικόνες, γαλβανισμένα σύρματα κ.λ.π.) με την εργασία πλήρους κατασκευής στην αρχική μορφή του.

Τιμή ανά τεμάχιο έργου (τεμ)

**ΕΥΡΩ 300,00**

Φλώρινα 16-3-2018

Ο Προϊστάμενος  
του Γραφείου Δομών Περιβάλλοντος

Παντελής Σολάκης  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  
με βαθμό Α'

Θεωρήθηκε  
Ο Διευθυντής της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φλώρινας

Βασίλειος Μήσιος  
Πολιτικός Μηχανικός  
με βαθμό Α'

Ο συντάξας

Ζωή Μποσδελεκίδου  
Αρχιτέκτων Μηχανικός  
με βαθμό Α'