



Φλώρινα, 30/10/2023  
Α/Α: 04/2023

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**  
**Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας**  
**Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας**

**Ταχ. Δ/ση** : Πτολεμαίων 1, Διοικητήριο  
Φλώρινα 53 100  
**Πληροφορίες** : Ν.Παρίσης  
**Τηλέφωνο** : 23853 50461  
**e-mail** : [n.parisis@pdm.gov.gr](mailto:n.parisis@pdm.gov.gr)  
**e-mail Τμήματος** : [t.py.florina@pdm.gov.gr](mailto:t.py.florina@pdm.gov.gr)

**Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ**

για καταστροφή πηγών από εργασίες στον ΑΣΠΗΕ στη θέση ΔΟΥΚΑΣ, ΤΚ Λεχόβου, στην Π.Ε.Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτ.Μακεδονίας.

**Σχετικά.:**

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'/16-10-86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος».
2. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α'/21-09-11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
3. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α'/13-02-12) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/198/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α'/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
5. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α'/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», .... και άλλες επείγουσες διατάξεις».
6. Την με αρ. πρωτ. 6405/19-01-2022 (ΦΕΚ 563/Β/11-2-2022) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας "Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας"
7. Η Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 «Μοντέλο ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» (ΦΕΚ 776 Β'/21-02-2022)
8. Η Κ.Υ.Α. 146896/2014 ΦΕΚ/Β'/2878 27-10-2014) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την υπ' αριθμ. Ε.Γ. οικ. 906/2017 (ΦΕΚ 4676 Β') Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
10. Οι Αποφάσεις με: Αρ. πρωτ. οικ.75566/2468/29.12.2014 (ΑΔΑ:6Ψ5ΤΟΡ1Γ-2Δ0) αρχική ΑΕΠΟ του έργου, Αρ. πρωτ. οικ.149924/18.11.2021 (ΑΔΑ:6ΔΧ3ΟΡ1Γ-00Θ) ΑΕΠΟ για την τροποποίηση του έργου και Αρ. πρωτ. οικ. 116852/7.10.2022 (ΑΔΑ:ΨΘΞΖΟΡ1Γ-ΠΦ9) έγκριση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης 'ΤΕΠΕΜ' εργοταξιακού χώρου και εγκατάστασης αυτοματοποιημένου συστήματος αποφυγής πρόσκρουσης πτηνών.
11. Το με αρ. πρωτ. 90452/16-06-2023 της υπηρεσίας μας «Έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης φορέων για τη διαδικασία έκδοσης Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α» που αφορά τη "Μελέτη Περιβάλλοντος για την Τροποποίηση ΑΕΠΟ του Αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 26MW και των συνοδών του έργων στη θέση

«Δούκας»», το οποίο έχει αναρτηθεί το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο.

12. Το με αρ.πρωτ.152/23/7-9-2023 έγγραφο της περιβαλλοντικής οργάνωσης για την άγρια ζωή και τη φύση «Καλλιστώ», με αναφορά ότι κατά τις χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη θέση «Δούκας» Τ.Κ Λεχόβου της Π.Ε. Φλώρινας έγινε μπάζωμα/ καταστροφή φυσικών πηγών από τις οποίες υδρεύονται οι οικισμοί Λεχόβου και Βασιλειάδας.
13. Το με αρ. πρωτ. 42423/11-09-2023 έγγραφο της Δ/σης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε το ανωτέρω σχετικό.
14. Την από 19-9-2023 «Έκθεση αυτοψίας για καταστροφή πηγών από εργασίες στον ΑΣΠΗΕ στη θέση ΔΟΥΚΑΣ ΤΚ Λεχόβου» της υπηρεσίας μας.
15. Το με αρ. πρωτ. οικ. 157447/27-09-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας, με το οποίο διαβιβάστηκε στον Δήμο Αμυνταίου η ανωτέρω Έκθεση Αυτοψίας και ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία για την υδροδότηση του οικισμού Λεχόβου.
16. Το με αρ. πρωτ. 15788/06-10-2023 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Αμυνταίου.

## **A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ημερομηνία ελέγχου: 19-09-2023

Ελεγχόμενη δραστηριότητα: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΟΥΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Υπεύθυνος εγκατάστασης: ΜΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, email: ceo@ppcr.gr .

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Καρακασίδου Ελισάβετ, Δ/ση Ανάπτυξης Έργων, email: ekarakasidou@ppcr.gr, τηλ: 2112118031.

Επιθεωρητές Περιβάλλοντος - υπάλληλοι της ΠΕ Φλώρινας που διενήργησαν την αυτοψία: ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΑ, προϊστάμενη του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας, ΠΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, υπάλληλος του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, υπάλληλος του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας

Είδος Ελέγχου: (Τακτικός / έκτακτος, μερικός /συνολικός έλεγχος.) ΈΚΤΑΚΤΟΣ ΜΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ

Κατά το χρόνο του ελέγχου πραγματοποιήθηκε αυτοψία στις θέσεις που αναφέρονται στο (12) σχετικό έγγραφο, ελήφθησαν φωτογραφίες και συντάχθηκε Έκθεση Αυτοψίας η οποία διαβιβάστηκε προς τον Δήμο Αμυνταίου από τον οποίο ζητήθηκε να γνωστοποιηθούν επιπλέον στοιχεία σχετικά με:

- τον ακριβή τρόπο υδροδότησης του οικισμού Λεχόβου,
- εάν στη θέση 3 που αναφέρεται στην Έκθεση Αυτοψίας υπήρχαν εγκαταστάσεις του συστήματος ύδρευσης του οικισμού οι οποίες έχουν επηρεαστεί από την κατασκευή της οδοποιίας του ΑΣΠΗΕ,
- ποιο σκοπό επιτελούσε το φρεάτιο στη θέση 3 που έχει επηρεαστεί από τις εργασίες οδοποιίας
- εάν έχει επέλθει μεταβολή των ποσοτήτων νερού που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση του οικισμού.

Έγινε αποστολή στοιχείων από τον Δήμο Αμυνταίου με το (16) σχετικό.

Κατά την αυτοψία και από τον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

## **B. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ**

### **Γενικά Στοιχεία:**

ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΩΣ 26MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΔΟΥΚΑΣ» Δ.Ε ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΛΕΧΟΒΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΤΩΝ Π.Ε ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

## Περιβαλλοντική κατάταξη και υπαγωγή σε ειδικές διατάξεις:

Έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α2 του Ν.4014/2011

## Ιστορικό Ελέγχων:

-

## Γ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

### Γ.1 Άδειες- έγγραφα

Η εγκατάσταση διαθέτει τις εξής άδειες - εγκρίσεις για τη λειτουργία της:

#### ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

✓ Η με αρ. πρωτ. 75566/2468/29.12.2014 (ΑΔΑ: 6Ψ5ΤΟΡ1Γ-2Δ0) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)

✓ Η με αρ. πρωτ. οικ. 149924/18.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΔΧ3ΟΡ1Γ-00Θ) Απόφαση Τροποποίησης της ΑΕΠΟ του έργου

✓ Η με αρ. πρωτ. οικ. 116852/7.10.2022 (ΑΔΑ: ΨΘΞΖΟΡ1Γ-ΠΦ9) εγκρίθηκε Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) εργοταξιακού χώρου και εγκατάστασης αυτοματοποιημένου συστήματος αποφυγής πρόσκρουσης

✓ Η με αρ. πρωτ. 3717/26.01.2023 ενημέρωση του φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου για την αλλαγή του φορέα του έργου στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΟΥΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΟΥΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».

#### ΡΑΕ – ΑΔΜΗΕ - ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

✓ Η απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ με αριθμό 1243/2022 (ΑΔΑ: 9ΜΠΞΙΔΞ-Ψ11) για τροποποίηση της υπ' αριθμ. 0218/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02450), όπως ισχύει ως προς: α) τη μεταβολή του αριθμού και του τύπου των ανεμογεννητριών του αιολικού σταθμού από έξι (6) Α/Γ ισχύος 4,0 MW έκαστη με διάμετρο πτερωτής 150 μέτρα σε πέντε (5) Α/Γ ισχύος 5,2 MW έκαστη με διάμετρο πτερωτής 145 μέτρα, β) την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος και μέγιστης ισχύος παραγωγής σε ποσοστό έως 10%, και πιο συγκεκριμένα από 24,0 MW σε 26,0MW αντίστοιχα, γ) τη μείωση των ορίων του γηπέδου εγκατάστασης του αιολικού σταθμού καθώς και την αναχωροθέτηση των ανεμογεννητριών εντός αυτού, βάσει των γεωγραφικών συντεταγμένων που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ και δ) την επωνυμία από «VOLTERRA ΔΟΥΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «VOLTERRA ΔΟΥΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» σε «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΟΥΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΟΥΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

✓ Η με Αρ. ΔΣΣΑΣ/20018/10.01.2022 επικαιροποίηση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης του ΑΔΜΗΕ για τον ΑΣΠΗΕ Δούκας

✓ Η με αρ. ΑΔΜΗΕ 024/2022 σύμβαση σύνδεσης με τον ΑΔΜΗΕ

✓ Η από 28.12.2021 Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) για την ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται από τον Αιολικό Σταθμό μεταξύ της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και του φορέα του έργου

✓ Η με αρ. πρωτ. 28289/16-3-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΓΖΟΡ1Γ-29Γ) άδεια εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), εγκατεστημένης και μέγιστης ισχύος παραγωγής 24 MW, και των συνοδών του έργων, στη θέση «ΔΟΥΚΑΣ».

✓ Η με αρ. πρωτ. 4341/30.01.2023 ενημέρωση του φακέλου του έργου ως προς την αλλαγή επωνυμίας του φορέα του έργου σε «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΟΥΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και της διάρκειας ισχύος της άδειας εγκατάστασης ως 16.03.2025.

#### ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

✓ Η με αρ. πρωτ. 18108/17.02.2022 βεβαίωση ιδιοκτησιακού καθεστώτος έκτασης έδρασης 2 πυλώνων από την Δ/ση Δασών Καστοριάς

✓ Η με αρ. πρωτ. 52672/18.05.2022 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δασών Π.Ε. Φλώρινας

✓ Η με αρ. πρωτ. 60671/06.06.2022 Πράξη Πληροφοριακού Χαρακτήρα για την επέμβαση επί δημοσιών και δημοτικών εκτάσεων της Διεύθυνσης Δασών Π.Ε. Φλώρινας

✓ Η με αρ. πρωτ. 61222/07.06.2022 γνωμοδότηση από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Καστοριάς

✓ Η με αρ. πρωτ. 79945/21.07.2022 (ΑΔΑ: Ψ9Σ54653Π8-ΕΟ0) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών για την έγκριση της μελέτης οδοποιίας του έργου

✓ Η με αρ. πρωτ. 79945/21.07.2022 έγκριση της μελέτης οδοποιίας του έργου από τη Δ/ση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας

- ✓ Η με αρ. πρωτ. 83521/28.07.2022 Πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα για την επέμβαση επί δημοσίων και δημοτικών εκτάσεων του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Καστοριάς
- ✓ Η με αρ. πρωτ. 96354/26.08.2022 Έγκριση της μελέτης φυτοτεχνικής αποκατάστασης της δασικής βλάστησης των μη λειτουργικών διαταραχθέντων χώρων του έργου της Δ/ση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας
- ✓ Το με αρ. πρωτ. 5226/07.09.2022 Πρωτόκολλο εγκατάστασης για το έργο του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Καστοριάς
- ✓ Η με αρ. πρωτ. 101908/08.09.2022 Τροποποίηση Πράξης Πληροφοριακού Χαρακτήρα για την επέμβαση επί δημοσίων και δημοτικών εκτάσεων της Διεύθυνσης Δασών Π.Ε. Φλώρινας
- ✓ Το με αρ. πρωτ. 108888/22.09.2022 Πρωτόκολλο εγκατάστασης για το έργο Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Φλώρινας
- ✓ Η με αρ. πρωτ. 129441/03.11.2022 έγκριση έκτακτης κάρπωσης υλοτομίας Οξυάς (*Fagus moesiaca*) που θα προκύψει από το έργο, της Διεύθυνσης Δασών Π.Ε. Φλώρινας
- ✓ Η με αρ. πρωτ. 138947/24.11.2022 έγκριση έκτακτης κάρπωσης του ξυλώδους όγκου που θα προκύψει από το έργο, του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Καστοριάς
- ✓ Το με αρ. πρωτ. 141653/30.11.2022 Πρωτόκολλο εγκατάστασης υλοτομίας σε Δημόσια δάση και εν γένει δασικές εκτάσεις του Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος Βίτσιου και Δημόσιου Δασικού Συμπλέγματος Β.Δ. Ασκίου της Διεύθυνσης Δασών Καστοριάς
- ✓ Το με αρ. πρωτ. 141606/30.11.2022 Πρωτόκολλο εγκατάστασης υλοτομίας σε Δημόσια δάση και εν γένει δασικές εκτάσεις του Δημοτικού Δασοκτήματος Κλεισούρας της Διεύθυνσης Δασών Καστοριάς
- ✓ Την με αρ. πρωτ. 151038/21.12.2022 έγκριση εκμίσθωσης χωρίς δημοπρασία στον ΣΑ.Σ.Ε. Τ.Κ. Βροντερού «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» του Δήμου Πρεσπών της Διεύθυνσης Δασών Π.Ε. Φλώρινας

## **Γ.2 Αέρια απόβλητα**

## **Γ.3 Υγρά απόβλητα**

## **Γ.4 Στερεά απόβλητα**

## **Γ.5 Παρακολούθηση**

## **Γ.6. Λοιποί περιβαλλοντικοί όροι.**

Ο πραγματοποιηθείς έλεγχος αφορά αποκλειστικά των επηρεασμό του υδατικού συστήματος στα συγκεκριμένα σημεία από την έως τώρα κατασκευή του έργου.

Κατά την αυτοψία δεν διαπιστώθηκε κάποια επίπτωση στα σημεία που ελέγχθηκαν, λόγω της κατασκευής του έργου, πλην του φρεατίου στο σημείο 3, το οποίο έχει εν μέρη καλυφθεί με χώματα. Η κατάσταση που βρισκόταν η κατάντι αυτού ποτίστρα πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου, δεν είναι γνωστή.

Με το (16) σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Αμυνταίου μας γνωστοποίησε ότι:

- η ύδρευση του οικισμού Λεχόβου υδροδοτείται από γεώτρηση που βρίσκεται στην έξοδο του οικισμού προς Καστοριά, από πηγές ανατολικά του οικισμού και από πηγές που από κοινού επισκεφθήκαμε.
- Στη θέση 3 δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις του συστήματος υδροδότησης του οικισμού.
- Το φρεάτιο στη θέση 3 ήταν σχεδιασμένο για να τροφοδοτεί την ανενεργή ποτίστρα.
- Δεν έχει παρατηρηθεί μεταβολή των ποσοτήτων νερού που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση του οικισμού.

## **Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ**

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, κατά την αυτοψία και από τον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων, διαπιστώθηκαν οι εξής μη-συμμορφώσεις οι οποίες, βάσει της παρ. 11 του αρθ. 20 του Ν. 4014/2011 αξιολογήθηκαν ως:

**Δ.1 ασήμαντες** (περ. β της παρ. 11 του αρθ. 20 του Ν 4014/2011), για τις οποίες δίνονται αντίστοιχες συστάσεις:

1. Έχει γίνει μερική επίχωση του φρεατίου στη θέση 3.

Πρέπει να γίνει καθαρισμός αυτού και επαναφορά στην πρότερη της έναρξης κατασκευής του έργου κατάσταση.

Σύσταση για άμεση συμμόρφωση.

Δ.2 μη ασήμαντες (περ. γ της παρ. 11 του αρθ. 20 του Ν 4014/2011), για τις οποίες προβλέπεται η κλήση του ελεγχόμενου σε απολογία.

**Δεν διαπιστώθηκαν.**

Κατόπιν των ανωτέρω, το παρόν επέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της (7) σχετικής ΚΥΑ και την παρ. 11β του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4843/2021

Συνημμένα τα (14), (15) και (16) σχετικά.

**Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο υπάλληλοι της ΠΕ Φλώρινας**

**Μ. Βοσκοπούλου**

**Ν. Παρίσης**

**Α. Αποστόλου**