



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

**Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας**

Ταχ. Δ/ση : Πτολεμαίων 1, Διοικητήριο
53100 Φλώρινα
Πληροφορίες : Μ.Βοσκοπούλου
Τηλέφωνο : 23853 – 50462
E-mail : m.voskoroulou@pdm.gov.gr

**ΘΕΜΑ: 'ΤΕΛΙΚΗ ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ 'ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ' ΠΡΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ'**

ΣΧΕΤ.:

- 1) Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α'/20-20-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», και άλλες επείγουσες διατάξεις».
- 2) Η Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 «Μοντέλο ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» (ΦΕΚ 776 Β'/21-02-2022).
- 3) Το με αρ. πρωτ.54352/03-04-2023 έγγραφο της ΔΤΕ της ΠΕ Φλώρινας
- 4) Η από 18-4-2023 αυτοψία της υπηρεσίας μας.
- 5) Η υπ' αρθ.2/2023 Προσωρινή έκθεση ελέγχου (ΠΕΕ) της υπηρεσίας μας
- 6) Το με αρ. πρωτ. 54352/20-4-2023 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε η ΠΕΕ στον Δήμο Φλώρινας και ζητήθηκε η απολογία του.
- 7) Η με αρ. πρωτ. 31792/14-7-2023 απάντηση του Δήμου Φλώρινας σύμφωνα με την οποία ενεργεί ήδη για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση του χώρου.
- 8) Το με αρ. πρωτ. 41421/5-9-2023 έγγραφο του Δήμου Φλώρινας με θέμα Ολοκλήρωσης εργασιών σε ρέμα της Τ.Κ.Αμμοχωρίου, του Δήμου Φλώρινας στη θέση «Κόμβος Αμμοχωρίου».
- 9) Η από 14-9-2023 δεύτερη αυτοψία της υπηρεσίας μας.
- 10) Η με αρ. πρωτ. 152161/19-9-2023 Οριστική Έκθεση Ελέγχου με ενσωματωμένο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).
- 11) Η με αρ. πρωτ.52942/13-11-2023 αίτηση έγκρισης παράτασης της προθεσμίας του ΠΔΕ.
- 12) Η με αρ. πρωτ.184223/14-11-2023 έγκριση παράτασης της υπηρεσίας μας.
- 13) Η από 30-11-2023 αίτηση έγκρισης εκ νέου παράτασης της προθεσμίας του ΠΔΕ.
- 14) Η με αρ. πρωτ.195636/30-11-2023 εκ νέου έγκριση παράτασης της υπηρεσίας μας.
- 15) Η με αρ. πρωτ. 57090/6-12-2023 Δήλωση Ολοκλήρωσης των εργασιών πλησίον του ρέματος της Τ.Κ.Αμμοχωρίου, του Δήμου Φλώρινας.

Κατόπιν του ανωτέρω (15) σχετικού, οι παρακάτω υπάλληλοι της Π.Ε.Φλώρινας

1. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ, πολιτικός μηχανικός, προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π. Ε. Φλώρινας,
2. ΠΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Γεωλόγος, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π. Ε. Φλώρινας,
3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Βιολόγος, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π. Ε. Φλώρινας,

μεταβήκαμε σήμερα 8/12/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:50 στην περιοχή του ρέματος Αμμοχωρίου στην θέση 'Κόμβος Αμμοχωρίου' προκειμένου να επαληθεύσουμε την συμμόρφωση του Δήμου Φλώρινας με το (10) σχετικό Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) της υπηρεσίας μας, όπου διαπιστώσαμε τα εξής:

Απομακρύνθηκε το σύνολο των στερεών αποβλήτων αστικού τύπου, ογκωδών αντικειμένων και αποβλήτων εκσκαφών (ΑΕΚΚ) που είχαν βρεθεί στις προηγούμενες αυτοψίες. Επιπρόσθετα είχε τοποθετηθεί προειδοποιητική πινακίδα απαγόρευσης ρίψης αντικειμένων στον χώρο. Επισυνάπτονται φωτογραφίες.

Επισημαίνεται ότι για την οριοθέτηση και αστυνόμευση του ρέματος αρμόδια υπηρεσία είναι η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Φλώρινας.

Κατόπιν των παραπάνω θεωρούμε ότι υπήρξε πλήρης συμμόρφωση του Δήμου Φλώρινας με το (10) σχετικό πλάνο διορθωτικών ενεργειών της υπηρεσίας μας και δεν υφίστανται υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Οι υπάλληλοι που διενήργησαν την αυτοψία:

Μαρκέλα Βοσκοπούλου

Νικόλαος Παρίσης

Αναστασία Αποστόλου

Εσωτερική Διανομή

-Αρχείο ΚΕΠΠΕ

-Αρμόδιο υπάλληλο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ







