



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

Ταχ. Δ/ση : Πτολεμαίων 1
Φλώρινα
Ταχ. Κώδικας : 53100
Πληροφορίες : Μ.Βοσκοπούλου
Αρ. Τηλεφώνου.: 2385350462
Ηλεκτρον. t.py.florina@pdm.gov.gr
Δ/ση :

ΠΡΟΣ: Α.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΟΙΝ.: Β.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

τήρησης των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία της δραστηριότητας 'Βιομηχανία εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού της 'ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΟΤΑ' στην Τ.Κ. Ξινού Νερού του Δήμου Αμυνταίου της Π.Ε. Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Σχετικά.:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'/16-10-86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος».
2. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α'/21-09-11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
4. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α'/13-02-12) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/198/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
5. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α'/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
6. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α'/20-20-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», και άλλες επείγουσες διατάξεις».
7. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α') «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου....».
8. Η Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 «Μοντέλο ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» (ΦΕΚ 776 Β'/21-02-2022)
9. Η με αρ. πρωτ. 6405/19-01-2022 (ΦΕΚ 563/Β/11-2-2022) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας " Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
10. Η υπ' αριθ. Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275 Β') ΥΑ «Καθορισμός ΠΠΔ κατά κλάδο δραστηριότητας..» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Η υπ' αριθμ. οικ. 61489/5303/2016 (ΦΕΚ 4151 Β') ΚΥΑ «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
12. Η με αρ. πρωτ. 171846/23-10-2023 (ΑΔΑ: 6ΟΥ37ΛΨ-Ζ2Φ)Απόφαση υπαγωγής σε ΠΠΔ της

Δ/σης Βιομηχανίας εμπορίου παιδείας και απασχόλησης της ΠΕ Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτ.Μακεδονίας του έργου του θέματος.

13. Η με αρ. 14/10-5-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΔ7ΛΨ-Χ7) Άδεια λειτουργίας του έργου του θέματος.
14. Η από 167458/16-10-2023 κατάθεση ερωτηματολογίου προς την της Δ/σης Βιομηχανίας εμπορίου παιδείας και απασχόλησης της ΠΕ Φλώρινας για την γνωστοποίηση λειτουργίας του έργου του θέματος.
15. Τα με αρ. πρωτ. 3021/8/1102-α'/9-11-2023 και 3021/8/1102-γ'/8-1-2024 έγγραφα του Αστυνομικού Τμήματος Αμυνταίου.
16. Η από 21-12-2023 Έκθεση Αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ ΠΕ Φλώρινας στη εν λόγω δραστηριότητα
17. Τα από 11-1-2024 έντυπα που ζητήθηκαν κατά την αυτοψία κι εστάλησαν ηλεκτρονικά στην υπηρεσία μας.
18. Το με αρ. πρωτ. 6/11-1-2024 έγγραφο με θέμα 'κατάθεση απόψεων' της βιομηχανίας, με το οποίο εστάλησαν ταχυδρομικά τα παραπάνω έντυπα.
19. Η με αρ. 01/2024 προσωρινή έκθεση ελέγχου-κλήση σε απολογία που διαβιβάστηκε με το με αρ.πρωτ. 8292/17-1-2024 έγγραφό μας, με δεκαήμερη προθεσμία.
20. Η από 31-1-2024 αίτηση χορήγησης παράτασης
21. Η από 01/02/2024 έγκριση παράτασης.
22. Το με αρ. πρωτ. 21175/07-02-2024 έγγραφο της Δ/σης Βιομηχανίας Εμπορίου Παιδείας και Απασχόλησης με το οποίο εστάλη στην υπηρεσία μας η Έγκριση Εγκατάστασης της μονάδας με συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα και Γνωστοποίηση λειτουργίας της μονάδας.
23. Η με αρ.231/14-2-2024 (αρ.πρωτ.Τμ.Περ/ντος & Υδρ/ιας: 25968/15-2-2024) 'Παροχή εξηγήσεων' με τις απόψεις της εταιρείας και συνημμένα έγγραφα (αποδεικτικό υποβολής ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων έτους 2023, φύλλο συντήρησης λέβητα-καυστήρα και γνωστοποίηση λειτουργίας της μονάδας).

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ημερομηνία ελέγχου: **21-12-2023**

Ελεγχόμενη δραστηριότητα: **Βιομηχανία εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού της 'ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΟΤΑ'**

Υπεύθυνος εγκατάστασης: **Γεωργίου Ευανθία**

Υπάλληλοι του ΚΕΠΠΕ της ΠΕ Φλώρινας που διενήργησαν την αυτοψία:

Μ. Βοσκοπούλου πολιτικός μηχανικός, προϊσταμένη του τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας

Ν. Παρίσης, γεωλόγος, υπάλληλος του τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας,

Α. Αποστόλου βιολόγος, υπάλληλος του τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας,

Ι.Μπαντισιώτου γεωλόγος, υπάλληλος της Δ/σης Βιομηχανίας εμπορίου παιδείας και απασχόλησης της ΠΕ Φλώρινας

Είδος Ελέγχου: (έκτακτος / συνολικός έλεγχος.)

Κατά το χρόνο του ελέγχου συντάχθηκε Έκθεση Αυτοψίας, επιδόθηκαν στοιχεία από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης. Η έκθεση αυτοψίας υπεγράφη από τους ελεγκτές και τον υπεύθυνο της εγκατάστασης, στο οποίο και του επιδόθηκε αντίγραφο.

Κατά την αυτοψία και από τον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

B. ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν

Γ.ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως προς τη σοβαρότητα τους σύμφωνα με τα κριτήρια του τρίτου εδαφίου της παρ. 15β. του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 και τις διατάξεις της (8) σχετικής, ως εξής:

Παραβάσεις της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011

Παράβαση 1^η :

1. Δεν συντάσσονται και δεν υποβάλλονται ετήσιες εκθέσεις παραγωγού απόβλητων.

Υποβλήθηκε το υπ. αριθ. 9642-1-9 αποδεικτικό υποβολής ετήσιας έκθεσης παραγωγού απόβλητων του ΗΜΑ για το έτος 2023. Η έκθεση θα οριστικοποιηθεί μετά το πέρας της προθεσμίας δηλώσεων, όπως αναφέρεται στο έντυπο 'Παροχή εξηγήσεων'.

Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης: ΜΕΤΡΙΑ

Παράβαση 2^η :

2. Δεν τηρείται αρχείο συντήρησης όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα του ατμολέβητα.

Υποβλήθηκε το από 28-11-2023 «Φύλλο συντήρησης και ρύθμισης των εγκαταστάσεων σταθερών εστιών καύσης για την θέρμανση κτιρίων και νερού» υπογεγραμμένο από τον Σκόδρα Αλέξανδρο του Συνδέσμου επαγγελματιών τεχνικών εγκαταστάσεων καύσης Βορείου Ελλάδος 'ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ'.

Το φύλλο συντήρησης παρουσιάζει ελλείψεις καθώς δεν καταγράφηκαν μετρήσεις για το μονοξείδιο του άνθρακα, το διοξείδιο του άνθρακα και το οξυγόνο .

Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης:ΧΑΜΗΛΗ

Παράβαση 3^η :

3. Δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απαραίτητη γνωστοποίηση λειτουργίας αν και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες από τις 16-10-2023.

Ως προς την παράβαση αυτή έχει διαπιστωθεί συμμόρφωση καθώς σύμφωνα με το (22) σχετικό ολοκληρώθηκε η διαδικασία αδειοδότησης που βρισκόταν σε εξέλιξη κατά τον έλεγχο του ΚΕΠΠΕ.

Υποβλήθηκε η με αρ. 1335604/31-01-2024 Γνωστοποίηση λειτουργίας της μονάδας.

Χαρακτηρισμός σοβαρότητας παράβασης: ΜΕΤΡΙΑ

Οι ανωτέρω παραβάσεις αξιολογούνται ως ΧΑΜΗΛΗΣ / ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας, για την οποία ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενέργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011. Σε περίπτωση μη-συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ προβλέπεται από την παρ.15α του ίδιου άρθρου η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Γ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται νέος Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
-----	------------------------	------------------------------------	------------------------	--

Γ.1	Δεν υποβάλλονται ετήσιες εκθέσεις παραγωγού απόβλητων	Να υποβληθεί η οριστική ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων για το 2023.	Μέτρια	30-04-2024
Γ.2	Δεν τηρείται αρχείο συντήρησης όπου καταγράφονται οι συντηρήσεις του καυστήρα του ατμολέβητα.	A)Να τηρείται ετήσιο αρχείο συντηρήσεων ατμολέβητα. B) Να υποβληθεί νέο πληρέστερο φύλλο συντήρησης ατμολέβητα.	Χαμηλή	A) 31-12-2024 B) 31-3-2024
Γ.3	Δεν έχει εκδοθεί η γνωστοποίηση λειτουργίας αν και έχει ξεκινήσει η διαδικασία αδειοδότησης	Δεν απαιτούνται	Μέτρια	Έχει εκδοθεί γνωστοποίηση λειτουργίας και έγκριση εγκατάστασης.

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο ελεγχόμενος φορέας οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Συγκεκριμένα, υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης στον χρόνο που ορίζεται για κάθε παράβαση και τελική Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά διακίνησης κλπ).

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15γ.γ του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, ο ελεγχόμενος θα θεωρηθεί υπότροπος και θα επιβληθούν οι προσήκουσες κυρώσεις, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15γ.δ του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της (8) σχετικής Υ.Α.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις της (8) σχετικής Υ.Α. είναι: **ΥΨΗΛΟ.**

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

Δημήτριος Αλβανός
ΠΕ Περιβάλλοντος με Α βαθμό

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

A. Αποδέκτες προς ενέργεια:

1.ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

Τ.Κ.53200 ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ(με αποδεικτικό επίδοσης)

2. Δ/ση Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης ΠΕ Φλώρινας (αδειοδοτούσα αρχή)

3. Δ/ση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΔΜ / Τμήμα Πληροφορικής ΠΕ Φλώρινας:
site.florina@pdm.gov.gr (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας)

B. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Προϊσταμένη Γεν. Δ/σης Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών ΥΠΕΝ.

2. Αστυνομικό Τμήμα Αμυνταίου
Αγ.Παρασκευής 1

2. 53200 Αμύνταιο

Γ. Εσωτερική διανομή:

Αρχείο ΚΕΠΠΕ
Αρμόδιοι υπάλληλοι