



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας

Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

Ταχ. Δ/ση : Πτολεμαίων 1, Διοικητήριο
53100 Φλώρινα

Πληροφορίες : Ν. Παρίσης

Τηλέφωνο : 23853 – 50461

E-mail : n.parisis@pdm.gov.gr

Προς: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Κοιν: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Π Ρ Α Ξ Η Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Σ Π Α Ρ Α Β Α Σ Η Σ

Που αφορά τον Δήμο Αμυνταίου, για ρύπανση – υποβάθμιση περιβάλλοντος στη θέση «Μπαστούνι» της Τοπικής Κοινότητας Βεγόρας του Δήμου Αμυνταίου της Π.Ε Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Σχετικά.:

1. Ο Ν.1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25-4-2002).
2. Ο Ν.4685/07-05-2020 (ΦΕΚ 92/Α'/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»
3. Ο Ν.4014/19-09-2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κ.τ.λ.....» (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011).
4. Ο Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α' 24).
5. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α') «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
6. Ο Ν.4036/2012 (ΦΕΚ Β 33/11-2-2014) 'Για την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με'.
7. Ο Ν.2939/06-08-2001 (ΦΕΚ 179/Α/06-08-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».
8. Η ΚΥΑ 50910/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) 'Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων.
9. Η ΚΥΑ 13588/2005 (ΦΕΚ 383/Β/28-3-2006) 'Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ...
10. Η υπ' αρ. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 ΚΥΑ «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (ΦΕΚ 1312/Β/24-08-2010).
11. Η ΚΥΑ 8197/90920/2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013) 'Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος'.
12. Η Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» (ΦΕΚ 776 Β'/21-02-2022).
13. Η Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» (ΦΕΚ 1530 Β'/08-03-2024).

14. Η με αρ.πρωτ.5919/62354/13-5-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ) Εγκύκλιος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 'Βέλτιστες εργασιακές Πρακτικές Χρήσης γεωργικών φαρμάκων'.
15. Η υπ' αρ. οικ. 4834/25-01-2013 εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ «Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ1312 Β)».
16. Η με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 εγκύκλιος του ΥΠΕΝ «Διευκρινήσεις σχετικά την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.
17. Το με Αριθ. Πρωτ:1016/92/1868-β/25-07-2025 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Αμυνταίου.
18. Η από 30-07-2025 Έκθεση Αυτοψίας της υπηρεσίας μας.
19. Το με αρ. πρωτ. 130998/04-08-2025 έγγραφο της υπηρεσίας μας, με το οποίο διαβιβάστηκαν δύο δείγματα εδάφους από τη θέση «Μπαστούνι» της Τ.Κ. Βεγόρας, για προσδιορισμό υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.
20. Το με αρ. πρωτ. ΥΔ 1717/06-10-2025 Δελτίο Ανάλυσης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
21. Η α/α 06/2025 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου της υπηρεσίας μας.
22. Το με αρ. πρωτ. οικ.174906/20-10-2025 έγγραφο – κλήση σε απολογία της υπηρεσίας μας.
23. Το με αρ. πρωτ. 21236/31-10-2025 έγγραφο – απολογία του Δήμου Αμυνταίου.
24. Το με αρ. πρωτ. 3159/29-10-2025 έγγραφο της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις 30-07-2025 πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τους υπαλλήλους του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Βοσκοπούλου Μαρκέλλα, Αποστόλου Αναστασία και Παρίση Νικόλαο, για τον έλεγχο τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη θέση υδροληψίας βυτίων ψεκασμού αγροτικών καλλιεργειών, στη θέση «Μπαστούνι», στην Τοπική Κοινότητα Βεγόρας του Δήμου Αμυνταίου, της Π.Ε. Φλώρινας.

Η αυτοψία διενεργήθηκε στο πλαίσιο έκτακτου ελέγχου, κατόπιν του (17) σχετικού εγγράφου του Α.Τ. Αμυνταίου. Κατά την αυτοψία συντάχθηκε η (18) σχετική Έκθεση Αυτοψίας, η οποία υπογράφηκε από τους προαναφερθέντες υπαλλήλους και απεστάλη με απόδειξη παραλαβής μαζί με την Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου (21), στον υπεύθυνο του έργου Δήμο Αμυνταίου.

Κατά την αυτοψία και από τον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων, και λαμβάνοντας υπόψη το (23) απολογητικό υπόμνημα, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

Β. ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Δεν διαπιστώθηκαν.

Γ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως προς τη σοβαρότητα τους σύμφωνα με τα κριτήρια του τρίτου εδαφίου της παρ. 15β. του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 και τις διατάξεις της (13) σχετικής Υ.Α., ως εξής:

Γ.1 Παραβάσεις της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 (ΧΑΜΗΛΗΣ / ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας)

Δεν διαπιστώθηκαν.

Γ.2. Παραβάσεις της παρ. 15β. του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 (ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ / ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ σοβαρότητας)

Παράβαση 1^η:

Δεν πραγματοποιείται σύννομη διαχείριση των επικίνδυνων υγρών αποβλήτων, όπως προβλέπεται στα (11) και (14) σχετικά, με αποτέλεσμα την τοπική και περιορισμένη ρύπανση.

Τα ψεκαστικά βυτία ξεπλένονται επί τόπου, χωρίς να υπάρχουν μέτρα για τη συλλογή των υγρών και η διάθεση των εκπλυμάτων γίνεται απευθείας στο έδαφος. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές βλάβες σε πρόσωπα, στην ποιότητα του εδάφους και στα ζώα.

Ο Δήμος Αμυνταίου στο (22) σχετικό αναφέρει ότι προτίθεται να σφραγίσει το σημείο υδροληψίας εντός 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής του απολογητικού υπομνήματος, πράγμα που δεν αναιρεί την προκληθείσα ρύπανση και συνεπώς η παράβαση παραμένει.

Παράβαση 2^η:

Δεν πραγματοποιείται σύννομη διαχείριση (προκαταρκτική αποθήκευση, διάθεση) των επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως προβλέπεται στα (11) και (14) σχετικά, με αποτέλεσμα την τοπική και περιορισμένη ρύπανση.

Οι κίτρινοι κάδοι της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. ήταν υπερπλήρεις με συσκευασίες φυτοφαρμάκων, με κάποιες από αυτές να βρίσκονται επί του εδάφους, πράγμα που αποδεικνύει την ανεπάρκεια του αριθμού των κάδων ή της συχνότητας της αποκομιδής αυτών. Ο σωρός με υπολείμματα καύσης πλαστικών δοχείων φυτοφαρμάκων μαρτυρά την καύση επικίνδυνων υλικών που ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες σε πρόσωπα και στην ποιότητα του εδάφους.

Ο Δήμος Αμυνταίου στο (22) σχετικό αναφέρει ότι σύμφωνα και με το (23) έγγραφο της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. εφαρμόζεται πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής και αποκομιδής συσκευασιών φυτοφαρμάκων και ότι θα πραγματοποιηθεί συλλογή και ασφαλής διαχείριση των συσκευασιών από τη συγκεκριμένη θέση εντός 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής του απολογητικού υπομνήματος, πράγμα που δεν αναιρεί την προκληθείσα ρύπανση και συνεπώς η παράβαση παραμένει.

Οι ανωτέρω παραβάσεις αξιολογούνται ως ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ σοβαρότητας, για τις οποίες ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 και τις ενότητες Δ και Η του Παραρτήματος Ι της (13) σχετικής. Σε περίπτωση μη-συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ προβλέπεται από την παρ.15α του ίδιου άρθρου η νέα επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με τις προβλέψεις άρθρου 20 του Ν. 4014/11, σε περιπτώσεις παραβάσεων αυτού του είδους, προβλέπεται η επιβολή προστίμου, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/11 (παρ. 1, 1α και 1β), και τις διατάξεις της (13) σχετικής Υ.Α. (ενότητα ΣΤ του Παραρτήματος Ι). Συνεπώς:

Για την 1η Παράβαση, η οποία αξιολογείται ως ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ σοβαρότητας, το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται στα δέκα χιλιάδες επτακόσια ευρώ (10.700€).

Για την 2η Παράβαση, η οποία αξιολογείται ως ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ σοβαρότητας, το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται στα δέκα χιλιάδες επτακόσια ευρώ (10.700€).

Το συνολικό ποσό του προστίμου ανέρχεται στις είκοσι μία χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (21.400€).

Ε. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το

οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1.	Μη σύννομη διαχείριση των επικίνδυνων υγρών αποβλήτων	Απομάκρυνση - ασφαλής διαχείριση του εδάφους και σφράγιση σημείου υδροληψίας	Σημαντική	6 μήνες
2.	Μη σύννομη διαχείριση των επικίνδυνων στερεών αποβλήτων	Καθαρισμός του χώρου και ασφαλής διαχείριση των συσκευασιών	Σημαντική	3 μήνες

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο ελεγχόμενος φορέας οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Συγκεκριμένα, υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης στον χρόνο που ορίζεται για κάθε παράβαση και τελική Δήλωση Συμμόρφωσης με το πέρας του χρονοδιαγράμματος με σύνοψη των ενεργειών συμμόρφωσης για το σύνολο των παραβάσεων. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (όπως φωτογραφίες, έγγραφα υπηρεσιών/άδειες, παραστατικά διακίνησης κλπ).

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 και την ενότητα (Ε) του Παραρτήματος της (13) σχετικής Υ.Α.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του και δεν δικαιολογεί τη λειτουργία έργων ή δραστηριοτήτων χωρίς τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις.

ΣΤ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της σοβαρότητας των παραβάσεων και τις διατάξεις της (13) σχετικής Υ.Α, το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας προκύπτει ότι είναι **ΥΨΗΛΟ**.

Κατόπιν των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης υπέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου της παρ. 11γ, του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 και αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας.

Το παρόν και ο σχετικός φάκελος της υπόθεσης, διαβιβάζονται στην παρούσα φάση σε Εισαγγελική αρχή.

**Ο Αν. Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασμού**

**Δημήτριος Αλβανός
ΠΕ Περιβάλλοντος με Α' βαθμό**

Συνημμένα:

α/α	Έγγραφο	Αποδέκτες
1.	Το με Αριθ. Πρωτ.:1016/92/1868-β/25-07-2025 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Αμυνταίου.	A1, A2, A3, B1
2.	Η από 30-07-2025 Έκθεση Αυτοψίας της υπηρεσίας μας.	A1, A2, A3, B1
3.	Το με αρ. πρωτ. ΥΔ 1717/06-10-2025 Δελτίο Ανάλυσης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.	A1, A2, A3, B1
4.	Η α/α 06/2025 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου της υπηρεσίας μας.	A1, A2, A3, B1
5.	Το με αρ. πρωτ. οικ.174906/20-10-2025 έγγραφο – κλήση σε απολογία της υπηρεσίας μας.	A1, A2, A3, B1
6.	Το με αρ. πρωτ. 21236/31-10-2025 έγγραφο – απολογία του Δήμου Αμυνταίου.	A1, A2, A3, B1
7.	Το με αρ. πρωτ. 3159/29-10-2025 έγγραφο της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ.	A1, A2, A3, B1

Α. Αποδέκτες προς ενέργεια:

1. **Εισαγγελία Πρωτοδικών Φλώρινας**
(Συστημένο, με συνημμένο φάκελο σχετικών)
2. **Γραφείο Περιφερειάρχη**
Δυτικής Μακεδονίας
3. **Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη**
Π.Ε. Φλώρινας
4. **Δήμο Αμυνταίου**
Γρ. Νικολαΐδη 2
Αμύνταιο
ΤΚ 532 00
(Συστημένο, με αποδεικτικό επίδοσης)

Β. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

1. **ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**
Αγ. Παρασκευής 1, Αμύνταιο
Τ.Κ. 532 00

Γ. Εσωτερική διανομή:

Αρχείο Υπόθεσης
Αρχείο Χρονολογικό
Αρχείο Υπαλλήλου